


Moenie enige van hierdie simptome ignoreer nie

Dit kan borskanker wees.
As dit vroeg opgetel word, kan dit lewens red.




Enige knop of verharding in
die bors of onder die arm, met
of sonder pyn

Gaan na jou plaaslike kliniek of gesondheidswerker toe,
selfs al is jy nie bekommerd nie.

Moenie enige van hierdie simptome ignoreer nie

**Dit kan borskanker wees.
As dit vroeg opgetel word, kan dit lewens red.**




**Verandering in die
grootte, vorm of
voorkoms van jou bors**

**Gaan na jou plaaslike kliniek of gesondheidswerker toe,
selfs al is jy nie bekommerd nie.**

Moenie enige van hierdie simptome ignoreer nie

**Dit kan borskanker wees.
As dit vroeg opgetel word, kan dit lewens red.**




**Ongewone of bloedige
vloeistof wat uit die
tepel kom**

**Gaan na jou plaaslike kliniek of gesondheidswerker toe,
selfs al is jy nie bekommerd nie.**

Moenie enige van hierdie simptome ignoreer nie

**Dit kan borskanker wees.
As dit vroeg opgetel word, kan dit lewens red.**




**Verandering aan die bors se vel,
soos kuiltjies (soos lemoenskil),
rooiheid of donker verkleuring**

**Gaan na jou plaaslike kliniek of gesondheidswerker toe,
selfs al is jy nie bekommerd nie.**

Moenie enige van hierdie simptome ignoreer nie

**Dit kan borskanker wees.
As dit vroeg opgetel word, kan dit lewens red.**



**Verandering in die vorm of
hoe die tepel lyk, soos as dit
na binne toe trek**

**Gaan na jou plaaslike kliniek of gesondheidswerker toe,
selfs al is jy nie bekommerd nie.**